



VENTE OCCASION

beneteau First 32s5



30 000 € TTC

DESCRIPTION

Voilier Bénéteau First 32s5 (1990)

First 32s5 aménagement version teck, prêt à naviguer et bien équipé par ses différents propriétaires qui ont su maintenir et améliorer cette unité pour de la croisière rapide. Les petits détails marquant l'unicité des gammes Stark sont bien présents à bord !

Doté des instruments de navigation, d'une GV full batten, de deux génois dont un en mylar jamais utilisé, d'une capote de roof, d'un taud de mouillage, 2 batteries de service gel 160 A, Pilote automatique sur barre Simrad TP32, ... moteur Yanmar 18cv avec 800 heures entretenu et révisé annuellement, vous disposerez d'un bateau fiabilisé et prêt à naviguer.

Le modèle : Le Bénéteau First 32S5 est un voilier indémodable qui a su traverser les décennies sans prendre une ride. Conçu par les prestigieux architectes Jean Berret et Olivier Racoupeau, et doté d'un design intérieur signé Philippe Starck, ce voilier allie performance, esthétique et confort.

Ce voilier se distingue par ses performances en navigation, sa robustesse et son design avant-gardiste. Il est parfaitement adapté pour les amateurs de croisière et de régates grâce à son tempérament de tonnerre et à ses lignes racées.

Le cockpit spacieux et sécurisant, ainsi que l'organisation du pont, sont pensés pour offrir une expérience de navigation optimale. L'intérieur, bien que compact, est ingénieusement aménagé avec des matériaux de qualité, offrant un espace de vie agréable et fonctionnel.

Caractéristiques techniques :

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

1990

LONGUEUR

9.90

LARGEUR

3.30

TIRANT D'EAU

1.70

CABINES

2

MARQUE MOTEUR

YANMAR

Général

Type voilier	Constructeur beneteau	Modèle First 32s5	Pavillon Français
Lieu / Visible À Lorient			

Construction/Aménagements

Nb De Cabines
2

Mécanique

Moteur YANMAR	Carburant Diesel
------------------	---------------------

Equipements Navigation

GPS	Pilote Automatique	VHF	Sondeur
Speedometre			

Équipements De Pont

Echelle De Bain







