



VENTE NEUF

tuccoli marine T250 vmax

82 790 € TTC

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE 2026	LONGUEUR (M) 7.77	LARGEUR (M) 2.55	TIRANT D'EAU (M) 0.58
CAPACITÉ DE CARBURANT (L) 310	PASSAGERS 6	CABINES 1	SALLES DE BAINS 1
PUISSANCE 1 X 350 CV			

DESCRIPTION

Équipement général STANDARD :

Coque, pont, bords, console en fibre de verre ivoire avec ligne de flottaison contrastante

Hardtop en fibre de verre ivoire

Ancre et bloc-cadeau/ligne avec 2 trappes et drain

Finition en acier inoxydable

Roue de gouvernail en acier inoxydable avec pommeau de manœuvre

Pare-brise en plexiglas avec logos et finition antidérapante pour la console, pare-brise propulsé par le ciel

Supports à cannes dans les consoles

1 réservoir sous tension éclairé avec pompe et recirculation

1 réservoir de carburant en acier inoxydable 310Lt 310Lt 316 avec clignotant

Porte d'embarquement arrière en fibre de verre

Équipement de la coque

Consoles avec écrans jusqu'à 16" - MISE À JOUR

Équipements de pont

Rail latéral, poignées latérales, échelle de nage et rouleau d'ancrage en acier inoxydable 316 avec finition polie

4 bornes 316 en acier inoxydable + 1 borne centrale rétractable 316 en acier inoxydable

4 porte-cannes sur le plat-bord avec crochet d'aile

2 barres Raffi et pinces pour les orteils

Siège VM avec commode (1er niveau avec séparateurs), aquarium isolé (2e niveau) + coussin

1 Aquarium arrière éclairé avec décharge dans la mer

Décoration intérieure

Vestiaire avec toilettes et coussins

Rembourrage

Sellerie en SICUIR haut de gamme (options de couleurs : caramel, crème, sel, nacré)

Siège orienté vers l'avant avec coussins

Siège conducteur/siège complet avec sellerie

Accessoires hydrauliques

2 pompes de cale électriques avec système automatique

1 Pompe de cale manuelle

Autoclave à eau douce avec douche à main et réservoir 40 litres.

Système d'élimination des eaux noires avec boîte de collecte et pompe électrique

Equipement électronique de navigation:

GPS (Console con schermi fino a 16" - UPGRADE), Feux de navigation (STD).

Equipement de pont:

Ancre (e cima/catena con 2 portelli e scarico STD), Eau sous pression (STD), 2 Batteries (100Ah 12V STD), Hard top (Hard-Top in vetroresina avorio, Parabrezza in Plexiglass con loghi e finitura antiscivolo per la console, cupolino impellato sky STD), Pompe de cale automatique (STD), Pompe de cale électrique (STD), Pompe de cale manuelle (STD), Prise de quai, Echelle de bain.

Equipement intérieur:

Cuve à eaux noires (STD), Indicateur du réservoir de carburant, Jauge de Réservoir d'Eau, Prises interieures 12v, Réservoir d'eau noire (STD), Toilettes électriques (STD).

Equipement de pêche:

4 Porte-cannes (su trincarino con gancio per parabordo), Bac à vif (illuminata con pompa e ricircolo STD), Bac à poissons (a poppa illuminata con scarico a mare).

Notes équipement:

Système électrique CE avec disjoncteurs, interrupteur de batterie et USB

Garantie de coque Tuccoli : 5 ans

Tuccoli SailorNet - Assistance en mer 12 mois

Général

Type bateau à moteur	Constructeur tuccoli marine	Modèle T250 vmax	Passagers 6
-------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------

Dimensions/performance

Capacité Réservoir (L) 310	Vitesse De Croisière (Nd) 27.00	Vitesse Max (Nd) 40.00	Consommation (L/h) 26
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------

Construction/Aménagements

Nb De Cabines 1	Nb De Couchages 1	Nb Salles De Bain 1
--------------------	----------------------	------------------------

Mécanique

Puissance
1x350CV

Electricité

Batterie Moteur

Equipements Navigation

GPS	Compas De Navigation	Ancre
-----	----------------------	-------

Équipements De Pont

Eclairage Navigation

Équipements De Sécurité / Divers

Pompe De Cale





Lunghezza scafo f.t. 7,77m

Velocità di crociera (approx) 26kn

Lunghezza di omologazione 7,77m

Velocità massima di progetto (approx)
41kn

Larghezza 2,55m

Consumo (approx) 40 lt/h

Pescaggio 0,6m

Dislocamento 2400kg

Serbatoio acqua 50l

Serbatoio carburante 310l

Potenza max installabile 350cv



Categoria CE C - 6 pers. | D - 8 pers.

